

NANO4YOU Grünbelagentferner

Reiniger mit aktivem Selbstreinigungseffekt für Dächer, Wände und Steine

ART.-NR. 70023

VERSION 1.0

STAND 01.05.2026

NANO4YOU Grünbelagentferner eignet sich zur effektiven Reinigung und Pflege von Fassaden, Stein, Beton und anderen wasserträglichen Oberflächen. Er entfernt Algen, Grünbelag, Schimmel und leichte Flechten und belebt die ursprüngliche Farbgebung. Dank eines Langzeiteffekts schützt er die behandelten Flächen bis zu 48 Monate. Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
pH-Wert (bei 20 °C)	8
Dichte (bei 20 °C)	0,94 bis 0,98 g/ml
Mischbarkeit	mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar
Erscheinungsform	klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit
Verbrauch	100 bis 250 ml/m ² , abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
Verarbeitungstemperatur	idealerweise +5 °C bis +25 °C

Anwendungsbereiche

Dachziegel, Gehwegplatten aus Waschbeton, Naturstein und Beton, Ziegel und Holzterrassen, Mauerputz und Beton- bzw. Mörtelfugen, Glas und Kunststoff (alle wasserträglichen Oberflächen).

Anwendung

Nicht schütteln: Das Produkt ist gebrauchsfertig und wird in der Regel unverdünnt angewendet. Schütteln erzeugt nur unnötig Schaum. Bei sehr leichter Verschmutzung ist eine Verdünnung mit Wasser möglich, im Zweifel kontaktieren Sie uns. Es stehen zwei Anwendungsvarianten zur Verfügung.

Variante A · Selbstreinigungseffekt (empfohlen, ohne Hochdruck)

- Auftragen: Den Reiniger aus einer Entfernung von 50 bis 100 cm vollflächig auf die Oberfläche sprühen. Alternativ mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen.
- Trocknungszeit: Die Oberfläche 8 bis 12 Stunden trocknen lassen (abhängig von Witterung und Saugfähigkeit). In dieser Zeit darf es nicht regnen.
- Wirken lassen: Über mehrere Tage bis Wochen lösen sich die Ablagerungen von selbst (Vergrauen, Entfärben, Austrocknen). Ein Abkratzen oder Nachreinigen ist in der Regel nicht erforderlich.
- Farbveränderungen beachten: Die Oberfläche kann anfänglich violett oder schwarzbraun erscheinen, je nach Verschmutzungsgrad. Diese Farbveränderung verschwindet in der Regel innerhalb weniger Tage.

Variante B · Schnellreinigung mit Hochdruck (alternativ)

NANO4YOU Grünbelagentferner

Reiniger mit aktivem Selbstreinigungseffekt für Dächer, Wände und Steine

ART.-NR. 70023

VERSION 1.0

STAND 01.05.2026

1. Auftragen: Den Reiniger gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufsprühen oder auftragen.
2. Einwirken lassen: Mindestens 30 Minuten einwirken lassen, bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend länger.
3. Abstrahlen: Anschließend die Fläche mit dem Hochdruckreiniger abspülen. Das Ergebnis ist sofort sichtbar.

Anwendungshinweise

Vor der Anwendung größere Ablagerungen entfernen, um die Schmutzdicke zu verringern. Bei Bedarf mit einem Hochdruckreiniger vorreinigen. Für eine optimale Wirkung sollte der Untergrund trocken sein.

Das Produkt mehrere Tage oder besser noch Wochen einwirken lassen, bis sich die Ablagerungen sichtbar verändern (Vergrauen, Entfärben, Austrocknen). Bei Regen kurz nach der Anwendung kann eine erneute Applikation erforderlich sein. Falls die Reinigung nicht vollständig ist, den Vorgang wiederholen.

Nach einigen Wochen sollten sich die Ablagerungen von selbst lösen und entfärben. Ein erneutes Abkratzen ist in der Regel nicht notwendig, sofern eine Vorreinigung erfolgt ist.

Sicherheitshinweise

WICHTIG

Nicht mit Reinigungsmitteln auf anionischer Basis, Chlor, Brom oder Bleiche (z. B. Eau de Javel) mischen.

Bei Kontakt des reinen Produkts mit Haut oder Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.

WICHTIG

Während des Auftragens und der anschließenden Trocknungszeit (8 bis 12 Stunden) Haustiere von der behandelten Fläche fernhalten. Das Produkt wirkt im nassen Zustand ätzend und kann Haut, Pfoten und Schleimhäute reizen. Nach vollständigem Eintrocknen ist die Fläche für Tiere unbedenklich; sicherheitshalber mindestens 24 Stunden abwarten.

Produkt in der Originalverpackung aufbewahren. Keine schädlichen Auswirkungen auf Metalle, Gummi, Kunststoffe oder Bitumen nach Verdünnung. Nicht korrosiv in der Gebrauchsdosis.

WICHTIG

Das gebrauchsfertig verdünnte Produkt kann bei bestimmungsgemäßer Anwendung über die Kanalisation entsorgt werden. Es darf jedoch nicht in Zisternen oder Oberflächengewässer (Bäche, Seen, Flüsse) abgeleitet werden.

Preisstaffel (B2B, Stand 01.05.2026)

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Versand. Gültig ab 01.05.2026.

